



Согласовано

Поз.	Наименование материала		Pos.	Material name	
1	Железобетонная подпорная стенка		1	Reinforced concrete retaining wall	
2	Свайный ростверк		2	Pile grillage	
3	Топ бетон марки "Мастер Топ - 450", 3 мм		3	Top brands of concrete "MASTERTOP - 450", 3 mm	
4	Железобетон В25, F50, W4, 197 мм		4	Reinforced concrete В25, F50, W4, 197 mm	
5	Бетонная подготовка В10, 100 мм		5	Concrete В10, 100 mm	
6	Песок средней крупности уплотненный k=0,95		6	Sand medium size compacted k=0,95	
7	Колонна железобетонная 400x400		7	Reinforced concrete column 400x400	
8	Сэндвич-панель		8	Sandwich panel	
9	Ж/б ростверк		9	Reinforced concrete capping	
10	Утеплитель Пеноплекс, 50 мм		10	Insulation material PENOPLEX, 50 mm	
11	Штукатурка по сетке, 30 мм		11	Plastering on the grid, 30 mm	
12	Профиль FTM HC - Омега 180		12	Profile FTM HC - Omega 180	
13	Полиуритановая мастика		13	Polyurethane mastic	
14	Позэтилен 2мм.		14	Polyethylene, 2 mm	
15	Щебень фр. 20-40мм с расклинцовкой, 350мм		15	Gravel FR. 20-40mm with raccontami, 350mm	
16	Отмостка		16	Blind area	

Взам. инв. №

Полп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ
DEVICE OF SOCLE

